

ПОГОДЖЕНО

Рішення Коломийської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від 24.10.2024 № 3848-56/2024

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Коломияводоканал»
(посадова особа ліцензіата)

Славомир ЗУМЕР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



2024 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Коломияводоканал»
(найменування ліцензіата)

на 2025 рік

ЗМІСТ

1.	ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА комунального підприємства «Коломияводоканал» до інвестиційної програми на 2025 рік	2-4
2.	ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2025 рік	5-9
3.	ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (2025 рік)	10-12
4.	ПЛАН ВИТРАТ за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (2025 рік)	13-14
5.	Пояснювальна записка до ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2025 рік Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01 січня 2024 року	15-25
6.	Опис заходів ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2025 рік. Техніко-економічне обґрунтування.	26-31

до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2025 рік
(строк)

Комунальне підприємство «Коломияводоканал»
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	Комунальне підприємство «Коломияводоканал»
Рік заснування	1968 (2002)
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська область, місто Коломия, площа Відродження, 1 Фактична адреса: 78249, Івано-Франківська область, Коломийський район, село Шепарівці, вулиця Шевченка, 3
Код за ЄДРПОУ	32148690
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Зумер Славомир Мирославович, директор
Тел., факс, e-mail	(03433) 4-96-37, kolomyavoda@meta.ua
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення, серії АГ № 580442, видана 17.08.2011 року. Термін дії ліцензії є безстроковим (п. 6 ст. 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	319 918,485
Балансова вартість активів, тис. грн	221 589

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	2 032,19
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	-

2. Загальна інформація про інвестиційну програму


Цілі інвестиційної програми	Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів; підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Строки реалізації інвестиційної програми	2025 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	На етапі підготовки заходів реалізації програми
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1. Капітальний ремонт каналізаційних мереж; 2. Капітальний ремонт приймальної камери каналізаційних стоків головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) в с. Королівка

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	17 292,22
власні кошти	17 292,22
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	3
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	
Інші заходи	97

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість		
Внутрішня норма дохідності		
Дисконтований період окупності		
Індекс прибутковості		
Керівник ліцензіата	 (підпис)	<u>Славомир ЗУМЕР</u> (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



М.П.



5

Усього за підпунктом 1.1.2											
1.1.3											
1.1.3.1											
Усього за підпунктом 1.1.3											
1.1.4											
1.1.4.1											
Усього за підпунктом 1.1.4											
1.1.5											
Усього за підпунктом 1.1.5											
1.1.6											
1.1.6.1	Проект «Розвиток міської інфраструктури»	Погашення основної суми кредиту	7054,94	1509,15	5545,79						7054,94
1.1.6.1.1	Другий проект «Розвиток міської інфраструктури»	Погашення основної суми кредиту	9714,24		9714,24						9714,24
Усього за підпунктом 1.1.6											
Усього за пунктом 1.1											
Інші заходи, з них:											
1.2											
1.2.1											
Усього за підпунктом 1.2.1											
1.2.2											
Усього за підпунктом 1.2.2											
1.2.3											
Усього за підпунктом 1.2.3											
1.2.4											

[illegible]

Заходи з інженерних потімних витрат, а також витрат ресурсів, з них:													
2.2.1	Капітальний ремонт приймальної камери каналізаційних стоків головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) в с. Королівка	245,0	245,0	х	х	х	х	х	х	х	х	245,0	245,0
2.2.1.2	Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинку №15 по вул. Яворницького	190,0	190,0	х	х	х	х	х	х	х	х	190,0	
2.2.1.3	Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинків №3,5,7 пр. Грушевського	88,04	88,04	х	х	х	х	х	х	х	х	88,04	
2.2.1.4				х	х	х	х	х	х	х	х		
Усього за підпунктом 2.2.1		523,04	523,04									523,04	523,04
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:												
			х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Усього за підпунктом 2.2.2													
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:												
			х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Усього за підпунктом 2.2.3													
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:												
			х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Усього за підпунктом 2.2.4													
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:												
			х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Усього за підпунктом 2.2.5													
2.2.6	Інші заходи, з них:												
			х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Усього за підпунктом 2.2.6													
Усього за пунктом 2.2		523,04	523,04									523,04	523,04

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суспівств господарювання в сфері централізованого водопостачання та водовиведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, області, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (милуєнт 4 пункут 2 роздулу II)

рішенням Колоднійської міської ради
(на замовленням органу місцевого самоврядування)

М.П. 04.05.2018

20

MA

10

2

4

1

10

10

10

8

1

1



A

4

11

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне підприємство "Коломияводоканал"

№ з/п	Найменування заходів (поєдбно)	Класифікаційне позначення (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)										Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що відсотків та їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що втрачаються у структурі тарифів гр. 11 + гр. 6. + гр. 5 + гр. 6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*				№ архіву електронних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фондів зарплатної плати, тис. грн./рік	Економічний ефект (тис. грн.) **
			амортизаційні витрати	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти, що не підлягають поверненню	отримані у планованому періоді позичкові кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	кошти, що відсотків та їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	кошти, що відсотків та їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	I кв.	II кв.				III кв.	IV кв.										
																		загальна сума									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
I	I																										
1.1																											
1.1.1																											
Усього за підпунктом 1.1.1																											
1.1.2																											
Усього за підпунктом 1.1.2																											
1.1.3																											
Усього за підпунктом 1.1.3																											
1.1.4																											
Усього за підпунктом 1.1.4																											
1.1.5																											
Усього за підпунктом 1.1.5																											

[illegible]

Продовження додатка 5																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2.1.1	Капітальний ремонт прибудинкової мережі каналізаційних стовів		245																				
	головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) в с. Королівка		245																				
2.2.1.2	Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинку №15 по вул. Яворницького																						
	довж. 70 м; Ø 200 мм		190,00																				
2.2.1.3	Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинків №3,5,7 пр. Грушевського																						
	довж. 30 м; Ø 200 мм		88,04																				
Усього за підпунктом 2.2.1			523,04																				
2.2.2	Усього за підпунктом 2.2.2																						
2.2.3	Усього за підпунктом 2.2.3																						
2.2.4	Усього за підпунктом 2.2.4																						
2.2.5	Усього за підпунктом 2.2.5																						
2.2.6	Усього за підпунктом 2.2.6																						
2.2.7	Усього за підпунктом 2.2.7																						
2.2.8	Усього за підпунктом 2.2.8																						
2.2.9	Усього за підпунктом 2.2.9																						
2.2.10	Усього за підпунктом 2.2.10																						
2.2.11	Усього за підпунктом 2.2.11																						
2.2.12	Усього за підпунктом 2.2.12																						
2.2.13	Усього за підпунктом 2.2.13																						
2.2.14	Усього за підпунктом 2.2.14																						
2.2.15	Усього за підпунктом 2.2.15																						
2.2.16	Усього за підпунктом 2.2.16																						
2.2.17	Усього за підпунктом 2.2.17																						
2.2.18	Усього за підпунктом 2.2.18																						
2.2.19	Усього за підпунктом 2.2.19																						
2.2.20	Усього за підпунктом 2.2.20																						
2.2.21	Усього за підпунктом 2.2.21																						
2.2.22	Усього за підпунктом 2.2.22																						
2.2.23	Усього за підпунктом 2.2.23																						
2.2.24	Усього за підпунктом 2.2.24																						
2.2.25	Усього за підпунктом 2.2.25																						
2.2.26	Усього за підпунктом 2.2.26																						
2.2.27	Усього за підпунктом 2.2.27																						
2.2.28	Усього за підпунктом 2.2.28																						
2.2.29	Усього за підпунктом 2.2.29																						
2.2.30	Усього за підпунктом 2.2.30																						
2.2.31	Усього за підпунктом 2.2.31																						
2.2.32	Усього за підпунктом 2.2.32																						
2.2.33	Усього за підпунктом 2.2.33																						
2.2.34	Усього за підпунктом 2.2.34																						
2.2.35	Усього за підпунктом 2.2.35																						
2.2.36	Усього за підпунктом 2.2.36																						
2.2.37	Усього за підпунктом 2.2.37																						
2.2.38	Усього за підпунктом 2.2.38																						
2.2.39	Усього за підпунктом 2.2.39																						
2.2.40	Усього за підпунктом 2.2.40																						
2.2.41	Усього за підпунктом 2.2.41																						
2.2.42	Усього за підпунктом 2.2.42																						
2.2.43	Усього за підпунктом 2.2.43																						
2.2.44	Усього за підпунктом 2.2.44																						
2.2.45	Усього за підпунктом 2.2.45																						
2.2.46	Усього за підпунктом 2.2.46																						
2.2.47	Усього за підпунктом 2.2.47																						
2.2.48	Усього за підпунктом 2.2.48																						
2.2.49	Усього за підпунктом 2.2.49																						
2.2.50	Усього за підпунктом 2.2.50																						
2.2.51	Усього за підпунктом 2.2.51																						
2.2.52	Усього за підпунктом 2.2.52																						
2.2.53	Усього за підпунктом 2.2.53																						
2.2.54	Усього за підпунктом 2.2.54																						
2.2.55	Усього за підпунктом 2.2.55																						
2.2.56	Усього за підпунктом 2.2.56																						
2.2.57	Усього за підпунктом 2.2.57																						
2.2.58	Усього за підпунктом 2.2.58																						
2.2.59	Усього за підпунктом 2.2.59																						
2.2.60	Усього за підпунктом 2.2.60																						
2.2.61	Усього за підпунктом 2.2.61																						
2.2.62	Усього за підпунктом 2.2.62																						
2.2.63	Усього за підпунктом 2.2.63																						
2.2.64	Усього за підпунктом 2.2.64																						
2.2.65	Усього за підпунктом 2.2.65																						
2.2.66	Усього за підпунктом 2.2.66																						
2.2.67	Усього за підпунктом 2.2.67																						
2.2.68	Усього за підпунктом 2.2.68																						
2.2.69	Усього за підпунктом 2.2.69																						
2.2.70	Усього за підпунктом 2.2.70																						
2.2.71	Усього за підпунктом 2.2.71																						
2.2.72	Усього за підпунктом 2.2.72																						
2.2.73	Усього за підпунктом 2.2.73																						
2.2.74	Усього за підпунктом 2.2.74																						
2.2.75	Усього за підпунктом 2.2.75																						
2.2.76	Усього за підпунктом 2.2.76																						
2.2.77	Усього за підпунктом 2.2.77																						
2.2.78	Усього за підпунктом 2.2.78																						
2.2.79	Усього за підпунктом 2.2.79																						
2.2.80	Усього за підпунктом 2.2.80																						
2.2.81	Усього за підпунктом 2.2.81																						
2.2.82	Усього за підпунктом 2.2.82																						
2.2.83	Усього за підпунктом 2.2.83																						
2.2.84	Усього за підпунктом 2.2.84																						
2.2.85	Усього за підпунктом 2.2.85																						
2.2.86	Усього за підпунктом 2.2.86																						
2.2.87	Усього за підпунктом 2.2.87																						
2.2.88	Усього за підпунктом 2.2.88																						
2.2.89	Усього за підпунктом 2.2.89																						
2.2.90	Усього за підпунктом 2.2.90																						
2.2.91	Усього за підпунктом 2.2.91																						
2.2.92	Усього за підпунктом 2.2.92																						
2.2.93	Усього за підпунктом 2.2.93																						
2.2.94	Усього за підпунктом 2.2.94																						
2.2.95	Усього за підпунктом 2.2.95																						
2.2.96	Усього за підпунктом 2.2.96																						
2.2.97	Усього за підпунктом 2.2.97																						
2.2.98	Усього за підпунктом 2.2.98																						
2.2.99	Усього за підпунктом 2.2.99																						
2.3.00	Усього за підпунктом 2.3.00																						
2.3.01	Усього за підпунктом 2.3.01																						
2.3.02	Усього за підпунктом 2.3.02																						
2.3.03	Усього за підпунктом 2.3.03																						
2.3.04	Усього за підпунктом 2.3.04																						
2.3.05	Усього за підпунктом 2.3.05																						
2.3.06	Усього за підпунктом 2.3.06																						
2.3.07	Усього за підпунктом 2.3.07																						
2.3.08	Усього за підпунктом 2.3.08																						
2.3.09	Усього за підпунктом 2.3.09																						
2.3.10	Усього за підпунктом 2.3.10																						
2.3.11	Усього за підпунктом 2.3.11																						
2.3.12	Усього за підпунктом 2.3.12																						
2.3.13	Усього за підпунктом 2.3.13																						
2.3.14	Усього за підпунктом 2.3.14																						
2.3.15	Усього за підпунктом 2.3.15																						
2.3.16	Усього за підпунктом 2.3.16																						
2.3.17	Усього за підпунктом 2.3.17																						
2.3.18	Усього за підпунктом 2.3.18																						
2.3.19	Усього за підпунктом 2.3.19																						
2.3.20	Усього за підпунктом 2.3.20																						
2.3.21	Усього за підпунктом 2.3.21																						
2.3.22	Усього за підпунктом 2.3.22																						
2.3.23	Усього за підпунктом 2.3.23																						
2.3.24	Усього за підпунктом 2.3.24																						
2.3.25	Усього за підпунктом 2.3.25																						
2.3.26	Усього за підпунктом 2.3.26																						
2.3.27	Усього за підпунктом 2.3.27																						
2.3.28	Усього за підпунктом 2.3.28																						
2.3.29	Усього за підпунктом 2.3.29																						
2.3.30	Усього за підпунктом 2.3.30																						
2.3.31	Усього за підпунктом 2.3.31																						
2.3.32	Усього за підпунктом 2.3.32																						
2.3.33	Усього за підпунктом 2.3.33																						
2.3.34	Усього за підпунктом 2.3.34																						
2.3.35	Усього за підпунктом 2.3.35																						
2.3.36	Усього за підпунктом 2.3.36																						
2.3.37	Усього за підпунктом 2.3.37																						
2.3.38	Усього за підпунктом 2.3.38																						
2.3.39	Усього за підпунктом 2.3.39																						
2.3.40	Усього за підпунктом 2.3.40																						
2.3.41	Усього за підпунктом 2.3.41																						
2.3.42	Усього за підпунктом 2.3.42																						
2.3.43	Усього за підпунктом 2.3.43																						
2.3.44	Усього за підпунктом 2.3.44																						
2.3.45	Усього за підпунктом 2.3.45																						
2.3.46	Усього за підпунктом 2.3.46																						
2.3.47	Усього за підпунктом 2.3.47																						
2.3.48	Усього за підпунктом 2.3.48																						
2.3.49	Усього за підпунктом 2.3.49																						
2.3.50	Усього за підпунктом 2.3.50																						
2.3.51	Усього за підпунктом 2.3.51																						
2.3.52	Усього за підпунктом 2.3.52																						
2.3.53	Усього за підпунктом 2.3.53																						
2.3.54	Усього за підпунктом 2.3.54																						
2.3.55	Усього за підпунктом 2.3.55																						
2.3.56	Усього за підпунктом 2.3.56																						
2.3.57	Усього за підпунктом 2.3.57																						
2.3.58	Усього за підпунктом 2.3.58																						
2.3.59	Усього за підпунктом 2.3.59																						
2.3.60	Усього за підпунктом 2.3.60																						
2.3.61	Усього за підпунктом 2.3.61																						
2.3.62	Усього за підпунктом 2.3.62																						
2.3.63	Усього за підпунктом 2.3.63																						
2.3.64	Усього за підпунктом 2.3.64																						
2.3.65	Усього за підпунктом 2.3.65																						
2.3.66	Усього за підпунктом 2.3.66																						
2.3.67	Усього за підпунктом 2.3.67																						
2.3.68	Усього за підпунктом 2.3.68																						
2.3.69	Усього за підпунктом 2.3.69																						
2.3.70	Усього за підпунктом 2.3.70																						
2.3.71	Усього за підпунктом 2.3.71																						
2.3.72	Усього за підпунктом 2.3.72																						
2.3.73	Усього за підпунктом 2.3.73																						
2.3.74	Усього за підпунктом 2.3.74																						
2.3.75	Усього за підпунктом 2.3.75																						
2.3.76	Усього за підпунктом 2.3.76																						
2.3.77	Усього за підпунктом 2.3.77																						
2.3.78	Усього за підпунктом 2.3.78																						
2.3.79	Усього за підпунктом 2.3.79																						
2.3.80	Усього за підпунктом 2.3.80																						
2.3.81	Усього за підпунктом 2.3.81																						
2.3.82	Усього за підпунктом 2.3.82																						
2.3.83	Усього за підпунктом 2.3.83																						
2.3.84	Усього за підпунктом 2.3.84																						
2.3.85	Усього за підпунктом 2.3.85																						
2.3.86	Усього за підпунктом 2.3.86																						
2.3.87	Усього за підпунктом 2.3.87																						
2.3.88	Усього за підпунктом 2.3.88																						
2.3.89	Усього за підпунктом 2.3.89																						
2.3.90	Усього за підпунктом 2.3.90																						
2.3.91	Усього за підпунктом 2.3.91																						
2.3.92	Усього за підпунктом 2.3.92																						
2.3.93	Усього за підпунктом 2.3.93																						
2.3.94	Усього за підпунктом 2.3.94																						
2.3.95	Усього за підпунктом 2.3.95																						
2.3.96	Усього за підпунктом 2.3.96																						
2.3.97	Усього за підпунктом 2.3.97																						
2.3.98	Усього за підпунктом 2.3.98																						
2.3.99	Усього за підпунктом 2.3.99																						
2.4.00	Усього за підпунктом 2.4.00																						
2.4.01	Усього за підпунктом 2.4.01																						
2.4.02	Усього за підпунктом 2.4.02																						
2.4.03	Усього за підпунктом 2.4.03																						
2.4.04	Усього за підпунктом 2.4.04																						
2.4.05	Усього за підпунктом 2.4.05																						
2.4.06	Усього за підпунктом 2.4.06																						
2.4.07	Усього за підпунктом 2.4.07																						
2.4.08	Усього за підпунктом 2.4.08																						
2.4.09	Усього за підпунктом 2.4.09																						
2.4.10	Усього за підпунктом 2.4.10																						
2.4.11	Усього за підпунктом 2.4.11																						
2.4.12	Усього за підпунктом 2.4.12																						
2.4.13	Усього за підпунктом 2.4.13																						
2.4.14	Усього за підпунктом 2.4.14																						
2.4.15	Усього за підпунктом 2.4.15																						
2.4.16	Усього за підпунктом 2.4.16																						
2.4.17	Усього за підпунктом 2.4.17																						
2.4.18	Усього за підпунктом 2.4.18																						
2.4.19	Усього за підпунктом 2.4.19																						
2.4.20	Усього за підпунктом 2.4.20																						
2.4.21	Усього за підпунктом 2.4.21																						
2.4.22	Усього за підпунктом 2.4.22																						
2.4.23	Усього за підпунктом 2.4.23																						
2.4.24	Усього за підпунктом 2.4.24																						
2.4.25	Усього за підпунктом 2.4.25																						
2.4.26	Усього за підпунктом 2.4.26																						
2.4.27	Усього за підпунктом 2.4.27																						
2.4.28	Усього за підпунктом 2.4.28																						
2.4.29	Усього за підпунктом 2.4.29																						
2.4.30	Усього за підпунктом 2.4.30																						
2.4.31	Усього за підпунктом 2.4.31																						
2.4.32	Усього за підпунктом 2.4.32																						
2.4.33	Усього за підпунктом 2.4.33																						
2.4.34	Усього за підпунктом 2.4.34																						
2.4.35	Усього за підпунктом 2.4.35																						
2.4.36	Усього за підпунктом 2.4.36																						
2.4.37	Усього за підпунктом 2.4.37																						
2.4.38	Усього за підпунктом 2.4.38																						
2.4.39	Усього за підпунктом 2.4.39																						
2.4.40	Усього за підпунктом 2.4.40																						
2.4.41	Усього за підпунктом 2.4.41																						
2.4.42	Усього за підпунктом 2.4.42																						
2.4.43	Усього за підпунктом 2.4.43																						
2.4.44	Усього за підпунктом 2.4.44																						
2.4.45	Усього за підпунктом 2.4.45																						
2.4.46	Усього за підпунктом 2.4.46																						
2.4.47	Усього за підпунктом 2.4.47																						
2.4.48	Усього за підпунктом 2.4.48																						
2.4.49	Усього за підпунктом 2.4.49																						
2.4.50	Усього за підпунктом 2.4.50																						
2.4.51	Усього за підпунктом 2.4.51																						
2.4.52	Усього за підпунктом 2.4.52																						
2.4.53	Усього за підпунктом 2.4.53																						
2.4.54	Усього за підпунктом 2.4.54																						
2.4.55	Усього за підпунктом 2.4.55																						
2.4.56	Усього за підпунктом 2.4.56																						
2.4.57	Усього за підпунктом 2.4.57																						
2.4.58	Усього за підпунктом 2.4.58																						
2.4.59	Усього за підпунктом 2.4.59																						
2.4.60	Усього за підпунктом 2.4.60																						
2.4.61	Усього за підпунктом 2.4.61																						
2.4.62	Усього за підпунктом 2.4.62																						
2.4.63	Усього за підпунктом 2.4.63																						
2.4.64	Усього за підпунктом 2.4.64																						
2.4.65	Усього за підпунктом 2.4.65																						
2.4.66	Усього за підпунктом 2.4.66																						
2.4.67	Усього за підпунктом 2.4.67																						
2.4.68	Усього за підпунктом 2.4.68																						
2.4.69	Усього за підпунктом 2.4.69																						
2.4.70	Усього за підпунктом 2.4.70																						
2.4.71	Усього за підпунктом 2.4.71																						
2.4.72	Усього за підпунктом 2.4.72																						
2.4.73	Усього за підпунктом 2.4.73																						
2.4.74	Усього за підпунктом 2.4.74																						
2.4.75	Усього за підпунктом 2.4.75																						
2.4.76	Усього за підпунктом 2.4.76																						
2.4.77	Усього за підпунктом 2.4.77																						
2.4.78	Усього за підпунктом 2.4.78																						
2.4.79	Усього за підпунктом 2.4.79																						
2.4.80	Усього за підпунктом 2.4.80																						
2.4.81	Усього за підпунктом 2.4.81																						
2.4.82	Усього за підпунктом 2.4.82																						
2.4.83	Усього за підпунктом 2.4.83																						
2.4.84	Усього за підпунктом 2.4.84																						
2.4.85	Усього за підпунктом 2.4.85																						
2.4.86	Усього за підпунктом 2.4.86																						
2.4.87	Усього за підпунктом 2.4.87																						
2.4.88	Усього за підпунктом 2.4.88																						
2.4.89	Усього за підпунктом 2.4.89																						
2.4.90	Усього за підпунктом 2.4.90																						
2.4.91	Усього за підпунктом 2.4.91																						
2.4.92	Усього за підпунктом 2.4.92																						
2.4.93	Усього за підпунктом 2.4.93																						
2.4.94	Усього за підпунктом 2.4.94																						
2.4.95	Усього за підпунктом 2.4.95																						
2.4.96	Усього за підпунктом 2.4.96																						
2.4.97	Усього за підпунктом 2.4.97																						
2.4.98	Усього за підпунктом 2.4.98																						
2.4.99	Усього за підпунктом 2.4																						

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
 ** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
 *** Діагностику не започатковано»

ом цього ефекту від впровадження заходів впровадженні без ПДВ,

Директор КП "Коломияводоканал"
(посада відповідального виконавця)

**Директорні колоніявдоканал”
(посада відповідального виконавця)**

Славомир ЗУМЕР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Директор КП "Коломияводоканал"
(посада відповідального викона



до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПЛАН ВИТРАТ
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (2025 рік)


Комунальне підприємство «Коломияводоканал»
(назва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	Водопостачання					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання					
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.1.6	Інші заходи	16769,18	1509,15	15260,03		
	Усього за пунктом 1.1	16769,18	1509,15	15260,03		
1.2	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання					
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.2.8	Інші заходи					
	Усього за пунктом 1.2					
	Усього за розділом I	16769,18	1509,15	15260,03		

Водовідведення						
II	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:					
2.1						
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
2.1.4	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.1					
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	523,04	523,04			
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
2.2.6	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.2	523,04	523,04			
	Усього за розділом II	523,04	523,04			
	Усього за інвестиційною програмою	17292,22	2032,19	15260,03		



 М.П. Директор КП «Коломияводоканал»
 (посадова особа ліцензіата)
 Головний бухгалтер
 Головний економіст
 (посада відповідального виконавця)

3. 
 (підпис)

Славомир ЗУМЕР
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Оксана ПУЛЬКОВСЬКА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ГАВРИЛЮК
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Пояснювальна записка до ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2025 рік

Комунальне підприємство «Коломияводоканал» створене рішенням Коломийської міської ради №81 від 14.08.2002 року з метою забезпечення споживачів міста Коломиї послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Предметом діяльності підприємства є:

- централізоване водопостачання
- централізоване водовідведення

Поряд з основною діяльністю КП «Коломияводоканал» надає інші платні послуги населенню і юридичним особам:

- виготовлення технічних умов, проектної документації на під'єднання до водопровідної і каналізаційної мережі
- приєднання нових споживачів то централізованих мереж водопостачання
- виготовлення проектно-кошторисної документації
- послуги спеціалізованою технікою
- дослідження якості питної води, стічних вод
- встановлення, повірка, заміна і опломбування водомірних лічильників
- ліквідація аварійних витоків, нагляд за технічним станом самостійно облаштованих каналізаційних випусків споживачів до каналізаційних мереж, перекриття води, заміна/встановлення пожежних гідрантів, прокладання водопровідних ввідів та каналізаційних випусків.
- плата за абонентське обслуговування споживачів

Кількість населення, якому надаються послуги, станом на 01.01.2024 року становить 43 547 осіб.

Середньо-облікова чисельність працівників на підприємстві складає 167 чол., які забезпечують безперебійне постачання питної води та водовідведення стічних вод.

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Єдиним джерелом водопостачання міста є річка Прут, централізоване водопостачання з якої розпочалося з 1964 року. Протягом 1980-1985 р. р. побудовано нові водозабірні споруди галерейного типу з інфільтраційними басейнами та штучним поповненням води з річки Прут потужністю 25 тис. м куб. на добу.

Вода з річки самопливом подається у водозабірний ківш, звідки насосними агрегатами сирій води подається у басейни-відстійники (3 шт.) розміром 150х45 м кв. і глибиною 3,5м. Після відстоювання по самопливному розподільчому трубопроводу діаметром 200 мм вода надходить у інфільтраційні басейни (8 од.) розміром 200х20 м кв. і глибиною 3, 0 м. Інфільтраційні басейни розміщені вздовж водозабірної галереї з обох сторін на відстані 50 м від її осі і призначені для акумулювання води, яка фільтрується у водозабірну галерею. Днище кожного басейну заповнене фільтруючим шаром гравійно-піщаної суміші товщиною 0,5 м. Відфільтрована вода надходить у водозабірну галерею

протяжністю 980 м, змонтовану з нахилом до водозабірної колодязя діаметром 6,0 м і глибиною 10 м.

Установлена виробнича потужність насосної станції I-го підйому складає 40,0 тис. м куб./ добу. За звітними даними загальний обсяг води, піднятої за 2023 рік становить 2051,26 тис.мкуб., що становить 14% використання потужності водозабору.

Далі, із водозабірної колодязя вода транспортується по двох водогонах насосною станцією освітленої води у два резервуари чистої води об'ємом 6 тис. м куб. із монолітного бетону і 1, 5 тис. м куб. із збірної залізобетону на площадці насосної станції II-го підйому, де проводиться її знезараження.

В результаті впровадження Проекту розвитку міської інфраструктури, що фінансувався Міжнародним банком реконструкції та розвитку протягом 2009-2012 років, закуплено та встановлено 6 один. насосного обладнання на насосні станції I-го та II-го підйому потужністю 900 м куб./ год і 2 300 м куб./ год, яке дало можливість зекономити споживання електроенергії.

Роки	Споживання електроенергії, тис. кВт	Середня ціна за 1 кВт по роках	Вартість електроенергії по роках, тис. грн
2009	2 181, 549	0, 63	1 374, 376
2010	2 122, 593	0, 72	1 528, 267
2011	2 119, 297	0, 89	1 886, 174
2012	1 747, 224	1, 01	1 764, 696
2013	1 367, 497	1, 10	1 504, 247
2014	1 358, 866	1, 25	1 698, 592
2015	1 305, 539	1, 56	2 036, 641
2016	1 291, 898	1, 89	2 441, 687
2017	1 220, 927	2, 22	2 710, 458
2018	1 194, 208	2, 56	3 057, 172
2019	1 140, 404	2, 59	2 953, 646
2020	1 061,859	2,51	2 665, 266
2021	1 077,150	3,25	3 500, 737
2022	1 001,824	4,80	4 808, 755
2023	1 143,027	5,54	6 332,369

Встановлено нову установку дезінфекції води МІОХ, яка є безпечною для здоров'я людини, нове лабораторне обладнання, що дає можливість швидко реагувати на якість питної води.

В 2019 році виконано роботи, що передбачали гідроізоляцію стінок та днища двох резервуарів чистої води, замінено технологічну обв'язку резервуару об'ємом чистої води об'ємом 6, 0 тис. м куб., а також встановлено систему доочистки питної води.

Далі, насосною станцією II-го підйому по водопроводі діаметром 400 мм і двох водопроводах діаметром 600 мм вода транспортується у міську розподільчу мережу.

Загальна довжина водопроводів у системі водопостачання складає близько 12,70 км водопровідних мереж.

Завдяки реалізації Проекту «Розвиток міської інфраструктури» протягом 2009-2012 років проведено заміну відкритим способом 7 022,5 м аварійних металевих водопровідних мереж міста на поліетиленові діаметром 90-220 мм, встановлено запірної арматури 356 шт. діаметром 80-600 мм, встановлено фасонних частин 806 шт., влаштовано 53 шт. коверів та штоків телескопічних, 30 шт. колодязів. Завдяки заміні водопровідних мереж зменшились втрати води, на даних ділянках немає аварійних ситуацій, як наслідок, зменшились витрати на їх ремонт. Заміна запірної арматури дала можливість перекривати воду на окремих ділянках водопровідних мереж без зупинки водоканалу.

З 2018 року в рамках реалізації Проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» здійснювались роботи з реконструкції водопровідних мереж та абонентських підключень (заміна труб, водопровідних колодязів і запірної арматури). Вперше встановлено пожежні гідранти наземного типу. Станом на 01.07.2024 року протяжність заміненних водопровідних мереж становить 30 631 м., що становить 100% від робіт передбачених існуючим Контрактом.

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а також «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» було придбано і встановлено 100 вузлів комерційного обліку (ВКО). Закон вимагає, що всі будівлі повинні бути оснащені загальнобудинковими лічильниками, оскільки весь обсяг води, що ввійшов у будинок, має бути оплачений. В майбутньому КП «Коломияводоканал» зобов'язаний враховувати показники ВКО, виставляючи рахунки за спожиті послуги, де до загальної мережі водопостачання підключено декілька абонентів (багатоповерхові будинки). Станом на 01.01.2024 р. оснащеність вузлами комерційного обліку – 117 одиниць, враховуючи 17 одиниць нових під'єднань.

Експлуатаційні показники водопровідної мережі, яка знаходиться на балансі підприємства, за матеріалами, віком, станом та аварійністю, наведено таблиці:

Матеріал труб	Протяжність по ступеню зносу (%), км					Усього, км
	< 25	26-50	51-75	76-90	> 90	
Сталь	0,000	0,000	32,798	0,000	3,570	36,368
Чавун	0,000	22,695	0,000	0,000	2,950	25,645
Залізобетон	0,000	6,467	0,000	0,000	0,000	6,467
Азбестоцемент	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пластик	43,260	0,000	0,000	0,000	0,000	50,675
Усього	43,260	29,162	32,798	0,000	6,520	112,700

Мережа водопостачання	Усього мереж		Ветхих та аварійних	
	км	%	км	%
Водоводи	21,70	19,3%	3,00	13,82%
Прохідні тунелі	0,00	0,0%	0,00	0,00%
Вулична мережа	69,70	61,8%	22,00	31,89%

Внутрішньоквартальна та дворова мережа	21,30	18,9%	10,00	47,50%
Усього	112,70	100,0	35,00	31,32%

Наведені у таблиці дані свідчать, що 31,32% водопровідних мереж використали свій термін експлуатації та відносяться до ветхих та аварійних.

Аварійність на водопроводах складає 0,74 авар./1 км./рік, що свідчить про те, що дані водопроводи потребують негайної заміни.

Основними причинами аварійності мереж є:

- висока зношеність та внутрішня і зовнішня корозія труб віком від 25 до 50 років;
- коливання тиску в мережі під час включення і виключення підкачувальних насосних станцій;
- незадовільний стан мережевої запірної арматури;
- відсутність регулюючих засобів і автоматичних повітряних клапанів, що спричиняє велику кількість гідроударів і, відповідно, – поривів на мережах.

Таким чином, для системи водопостачання є характерним:

1. Наявність суттєвої різниці між кількістю води, поданої у мережу, і реалізованої споживачам;
2. Частково незадовільна якість води у розподільчій мережі під час проходження паводків;
3. Зменшення тиску та пропускна здатність водопроводів, що впливає на якість надання послуг;
4. Зношеність понад 31% водопровідних мереж;
5. Суттєві технологічні втрати – до 31% від піднятої води;
6. Зруйновані паводками берегоукріплювальні (у районі водозабору) споруди.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

У місті Коломия експлуатується загальносплавна система каналізації по каналізаційних вуличних колекторах, побудованих до 1937 року. Діаметри труб овальної форми 400/ 600 – 1000/ 1200 мм. У 1985 році введено в експлуатацію головний каналізаційний колектор Ø 1000 мм.

Загальна протяжність каналізаційної вуличної мережі – 100, 65 км.

Система централізованого водовідведення:

1. Перекачуюча каналізаційна насосна станція із мікрорайону вул. Леонтовича.
2. Каналізаційна мережа Ø 100 – 1000 мм – 100, 65 км.
3. Головна каналізаційна насосна станція, що здійснює приймання та перекачування стоків на каналізаційні очисні споруди.
4. Каналізаційні очисні споруди, розташовані в с. Корнич Коломийського району.

Проектні потужності:

Qс.в. – 15, 0 тис. м3/ добу – добовий розхід

Фактичні потужності:

Qс.в. – 19, 0 тис. м3/ добу – добовий розхід

Етапи та склад очисних споруд:

- приймальна камера, механічні решітки – 1 шт., приміщення механічних решіток;
- витратомір «Взлет – РСЛ»;
- горизонтальні пісכולовки з круговим рухом води продуктивністю 40 м куб./добу – 2 шт.;
- первинні радіальні відстійники Ø 24 м – 2 шт.;
- насосна станція сирого осаду, в якій встановлено наступні насоси:
 - насоси для відкачування сирого осаду – НП – 28 – 2 шт.,
 - насоси для відкачування плаваючих речовин і опорожнення відстійників – ФГ 216/ 24 – 2 шт., СМ 150 – 125 – 315/4,
 - насос дренажних вод – ВКС – 1/16.
- двохступінчасті аеротенки – освітлювачі – 2 шт.;

В центральній частині розміщена зона освітлення, обмежена по боках зонами аерації, розділена уклонними перегородками, у верхній частині яких –переливні вікна.

У верхній частині зони освітлення перегородка з перекриттям утворює зону дегазації. Тут же розміщені лотки для збирання і відведення освітленої води.

Дно зони виконано у вигляді конуса. Зона освітлення обладнана ерліфтами для відкачування надлишкового намулу.

В зоні аерації розміщені трубопроводи стічної води, яка поступає, опорожнення, трубопровід подачі повітря до аераційних труб.

- аероємні біологічні ставки – 2 шт. довжиною 42 м, глибиною 4 м, кріплення внутрішніх відкосів з/бетонними плитами;
 - контактна траншея довжиною 95 м, шириною 17 м (по дну 2 м), глибиною 4 м з відкосами 1:2. Випуск із траншеї здійснюється через шахтний монолітний з/б колодязь і оголовок випуску у річку;
 - аеробний мінералізатор довжиною 42 м, шириною 9 м, глибиною 4, 8 м і осадоушільнювач 9 x 3 м, який має двохбункерне днище з кутом нахилу 55°.
- Аератори – перфоровані труби;
- намулові майданчики-ущільнювачі – 6 карт-резервуарів із водонепроникним днищем і стінками – прямокутна споруда довжиною 68 м, шириною 18 м, глибиною 2 м кожна;
 - піскові бункера – циліндрична металічна споруда із конусним днищем Ø 2 м, висотою 2, 6 м;
 - насосна повітродувна станція із зовнішньою відкритою трансформаторною підстанцією і внутрішнім ЩСУ.

У повітродувному відділенні встановлено турбоповітродувки ТВ-80 – 1,6 – 2 шт.

У насосному відділенні встановлені наступні групи насосів:

- насоси надлишкового намулу – СМ 100-65-200/4 та СМ 100-65-250/4;
- насоси технічного водопостачання – РС 50-200 – 2 шт.;
- насоси опорожнення споруд – ФГ 216/24 та РС-150/315;
- насоси госп. фек. каналізації ОС – СМ 100-65-200/4 – 2 шт.

З 2017 року по сьогоднішній час на каналізаційних очисних спорудах реалізовується проект з комплексної реконструкції, яка передбачає:

- збільшення продуктивності очисних споруд до 19 000м³/добу;

- ремонт зношених бетонних конструкцій;
- заміна технологічного та насосного обладнання;
- зміна концепції етапу біологічної очистки стічних вод;
- заміна запірних пристроїв.

На сьогодні виконано до 75% запланованих робіт, проект проходить процес коригування.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими та аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу у прогностичному періоді (2025 році).

З 2018 року і на сьогоднішній день на КП «Коломияводоканал» реалізується проект «Розвиток міської інфраструктури – 2».

На даний час повернення тіла кредиту згідно договору про субкредитування №28010-02/111 від 16.10.2009р. відбувається двічі на рік: -15 квітня і 15 жовтня загальною сумою 173 340 дол. США (40,70 грн. за 1 дол.- 7 054,94 тис. грн.)

Згідно договору про субкредитування №13010-05/24 від 28.02.2017р. погашення відбувається: 15 червня і 15 грудня 238 679,22 дол. США (40,70 грн. за 1 дол. – 9714,24 тис. грн.)

Вся сума амортизаційних відрахувань в структурі тарифу на централізоване водопостачання в сумі 1 509,15 тис. грн буде спрямована на погашення основної суми кредиту. Відповідно до графіку погашення виплати будуть здійснюватися до 15 червня і до 15 грудня 2024 року рівними частинами по 754, 575 тис. грн.

Капітальні ремонти аварійних ділянок каналізаційної мережі за рахунок амортизаційних відрахувань в структурі тарифу на централізоване водовідведення планується виконувати протягом 2025 року на загальну суму 523,04 тис. грн, в тому числі на капітальний ремонт приймальної камери каналізаційних стоків головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) в с.Королівка– 245,00 тис. грн.

В результаті реалізації заходів, передбачених цією інвестиційною програмою, підвищиться рівень пропускної спроможності мережі, зменшаться затрати на ліквідацію заторів, покращиться екологічний та санітарний стан в районі вул. Яворницького та пр. Грушевського.

Здійснення капітального ремонту приймальної камери каналізаційних стоків головної каналізаційної станції (ГКНС) в с.Королівка покращить якісні показники очищення каналізаційних стоків, зменшить витрати на обслуговування та ремонт насосних агрегатів, а також зменшить використання електроенергії.

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

Комунальне підприємство «Коломияводоканал»
(найменування ліцензіата підприємства)

станом на 01 січня 2024 року

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	61 167
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	42796
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	42 796
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	0
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	0
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	0
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	0
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	0
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	22 145
11	населення	од.	20 359
12	бюджетних установ	од.	126
13	інших	од.	1 660
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	70
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	100
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)	%	0
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	21 272
18	населення	од.	19 463
19	бюджетних установ	од.	126
20	інших	од.	1 660
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	96
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	96
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	100
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	100
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	112, 7
26	водоводів	км	21, 7
27	вуличної мережі	км	69, 7
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	21, 3
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	197
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	34,4
31	водоводів	км	3
32	вуличної мережі	км	22
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	10
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:	%	30
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)	%	14

36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27x100)	%	32
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28x100)	%	47
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	103
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	88
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10x1000)	ос./1000 од.	0,4
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	0,78
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м³/рік	2051,26
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис.м³/добу	5,60
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м³/рік	0
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис.м³/рік	2051,26
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м³/добу	5,60
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м³/рік	1977,17
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м³/добу	5,41
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м³/рік	1409,27
50	населенню	тис.м³/рік	1099,55
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м³/рік	116,35
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м³/рік	53,55
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м³/рік	62,80
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)x100)	%	5,7
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м³/рік	525,64
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м³/рік	20,54
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)	тис.м³/рік	505,1
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47x100)	%	26
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис.м³/км	4
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3x1000000/274)	л/добу	126
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3x1000000/274)	л/добу	70
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	2
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м³	7,50
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис.м³	7,50
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63x100)	%	100
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	1
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	0
68	кількість свердловин	од.	0
69	Кількість окремих свердловин	од.	0
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)	од.	1
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	1
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис. кВт/год	346,566
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води	кВт*год/м³	0,17
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	1
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис. кВт/год	9,22
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води	кВт*год/м³	0
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	18
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	18
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис. кВт/год	796,461
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу	кВт*год/м³	0,40
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	20
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	0
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82x100)	%	100
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1

86	рідкого хлору	од.	0
87	гіпохлориту	од.	1
88	ультрафіолету	од.	0
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	4
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м ³ /добу	40
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м ³ /добу	40
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м ³ /добу	40
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/366/рядок 93х100)	%	14
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/366/рядок 94х100)	%	14
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/366/рядок 95х100)	%	14
99	Кількість аварій на мережі водопостачання	аварії	83
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварії/км	1
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис. кВт/год	1143,027
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис. грн	6427,2
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м ³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))	кВт*год/м ³	0, 55
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис. грн	33841,5
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м ³	24,01
106	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн	14817,9
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)	%	44
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)	%	19
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис. грн	0
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)	%	0
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис. грн	1509,15
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн	1509,15
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)	%	4,46
№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	61 167
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	44 075
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	43 547
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	528
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	22 449
7	населення	од.	20 562
8	бюджетних установ	од.	132
9	інших	од.	1 755
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	72
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	99
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)	%	1
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	0
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)	%	0
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	108,9
16	головних колекторів	км	26, 1
17	напірних трубопроводів	км	5, 9
18	вуличної мережі	км	64,4
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	12, 5
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	206

21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	13
22	головних колекторів	км	5
23	напірних трубопроводів	км	0
24	вуличної мережі	км	6
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	4
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:	%	13
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)	%	19
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)	%	0
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)	%	9
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)	%	32
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	64
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	58
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)	ос./1000 од.	0,26
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	0,53
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м ³ /рік	6089,20
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м ³ /рік	0
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м ³ /добу	16,6
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис.м ³ /рік	6089,20
39	з повним біологічним очищенням	тис.м ³ /рік	6089,20
40	з доочищенням	тис.м ³ /рік	0
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	16,6
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)	тис.м ³ /рік	0
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)	%	0
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)	тис.м ³ /рік	0
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)	%	0
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис.м ³ /рік	0
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)	%	0
48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік (6 місяців), у тому числі:	тис.м ³ /рік	1514,98
49	населенню	тис.м ³ /рік	1153,15
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	338
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	3
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварій/рік	11
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварій/км	0
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/366)	л/добу	377
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/366)	л/добу	377
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	2
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	1
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	5
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	3
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
61	рідкого хлору	од.	1
62	гіпохлориду	од.	0
63	ультрафіолету	од.	0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	1
65	Кількість лабораторій	од.	1
66	Кількість майстерень	од.	1
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	4
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м ³ /добу	25, 00
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис.м ³ /добу	25, 00
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м ³ /добу	15, 00

71	Частка використання водовідведення (рядок 35/366/рядок 68x100)	%	67
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/366/рядок 70x100)	%	111
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис. кВт*год	987,546
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис. кВт*год	838,762
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ стічних вод (рядок 74/рядок 73x100)	кВт*год/м ³	85
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис. кВт*год	148,78
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м ³ стічних вод (рядок 76/рядок 73x100)	кВт*год/м ³	15
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис. грн	5484,0
79	Питомі витрати електроенергії на 1м ³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м ³	0,16
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис. грн	20194,10
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м ³	13,33
82	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн	8758,60
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80x100)	%	43
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80x100)	%	27
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис. грн	523,04
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн	523,04
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80x100)	%	2

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків	од.	621
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.	16 899
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.	3 173
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	од.	117
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	од.	16 485
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.	3 050

***1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 м. Коломия	61 167

...

***2 Назва населених пунктів, яким надаються послуги**

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 м. Коломия	61 167

Директор КП «Коломияводоканал»
(посадова особа ліцензіата)

М.П.

Головний бухгалтер

Головний економіст
(посада відповідального виконавця)



Славомир ЗУМЕР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Оксана Пульковська
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Ольга Гаврилук
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Опис заходів ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ комунального підприємства
«Коломияводоканал» на 2025 рік. Техніко-економічне обґрунтування.**

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ ЗАХОДІВ
<u>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</u>	
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
	Капітальний ремонт приймальної камери каналізаційних стоків головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) в с. Королівка
	«Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинку №15 по вул. Яворницького в м. Коломия Івано-Франківської області»
	«Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинків №3,5,7 пр.Грушевського в м. Коломия Івано-Франківської області»

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Інвестиційний проект

«Капітальний ремонт приймальної камери каналізаційних стоків головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) в с. Королівка»

Передумови. Головна каналізаційна насосна станція (ГКНС) – це структурна одиниця технологічного процесу системи централізованого водовідведення м. Коломия. Функціонально ГКНС призначена для приймання всіх каналізаційних стоків м. Коломия їх первинного очищення, вирівнювання об'ємів пропуску каналізаційних стоків та перекачування їх на каналізаційні очисні споруди. ГКНС комунального підприємства «Коломияводоканал» введена в експлуатацію в 1985 році.

Однією з функцій ГКНС є вирівнювання об'ємів пропуску каналізаційних стоків, що здійснюється шляхом їх накопичення у приймальній камері з наступним рівномірним перекачуванням на каналізаційні очисні споруди. За період експлуатації беручи до уваги, що каналізаційні стоки мають в собі механічні домішки різних фракцій (дрібне каміння, пісок, мул), тому в період їх перебування у приймальній камері відбувається процес їх осідання та акумулювання. В результаті чого станом на сьогодні, робочий об'єм приймальної камери зменшений на 40%.

Доцільність реалізації заходу. Зменшення об'єму робочої зони приймальної камери має пряме відображення, щодо можливості вирівнювання пікових навантажень по пропуску каналізаційних стоків і призводить до нерівномірного перекачування їх на каналізаційні очисні споруди та відповідно до якості їх очищення.

Також даний процес спричиняє зменшення інтервалу між включеннями насосного агрегату, збільшує частоту включень насосного агрегату, що в свою чергу спричинює швидкість фізичного зносу електричних, механічних та обертових елементів насоса, а також спричиняє збільшення використання електричної енергії (при запуску двигуна збільшуються пускові струми, відповідно збільшується електроспоживання).

Мета заходу

Проведення даного ремонту є досягнення технічних параметрів вирівнювання об'ємів пропуску каналізаційних стоків, зменшення зносу насосних агрегатів, збільшення періоду експлуатації насосних агрегатів, зменшення використання електроенергії, покращення проходження процесу очищення каналізаційних стоків.

Результат заходу:

- покращення якісних показників очищення каналізаційних стоків;
- зменшення витрат на обслуговування чи ремонт насосних агрегатів;
- зменшення використання електричної енергії;
- зменшення витрат на оплату електричної енергії;

Технічні показники

№ п/п	назва	кількість
1	Викачка мулових відкладень із замивкою	120 т/м ³
2	Транспортна робота мулососа	424 км
3	Період виконання	5 днів

Очікувана вартість робіт складає 245,00 тис. грн. (згідно комерційної пропозиції). Остаточна вартість виконання даних робіт буде визначена під час виконання остаточних замірів об'єму накопиченого осаду, перед укладенням договору.

Джерело фінансування проекту – амортизаційні відрахування за 2025 рік.

Констатуючи низьку ефективність даного проекту, необхідно ще раз зробити наголос на досягненні вкрай важливих цілей, які не можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, а саме надійна робота елементів системи централізованого водовідведення.

Інвестиційний проект

«Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинку №15 по вул. Яворницького в м. Коломия Івано-Франківської області»

Доцільність реалізації заходу. Каналізація Ø 200 мм по вул. Яворницького, працює із перевищенням експлуатаційного терміну та знаходиться в аварійному стані. Основним фактором необхідності проведення капітального ремонту є заростання внутрішньої поверхні, що впливає на продуктивність мережі. Також в процесі тривалої експлуатації та руху ґрунтових покривів утворилися контрнахил та пошкодження мережі. Як наслідок часто проводяться ремонтні роботи з усунення аварійних ситуацій та збільшується складність з їх ліквідації. Протягом 2023-2024 років здійснено 7 виїздів з усунення засмічення на даній каналізаційній мережі.

Мета заходу. Проведення капітального ремонту каналізаційної мережі по вул. Яворницького є заміна азбестових труб, в яких закінчився термін експлуатації внаслідок довготривалого використання та дії агресивного середовища каналізаційних стічних вод, на двошарові гофровані труби типу «КОРСИС».

Результат заходу:

- підвищення пропускної спроможності даної мережі;
- зменшення затрат на ліквідацію заторів,
- покращення екологічного та санітарного стану в районі вул. Яворницького.

Технічні показники

№ п/п	назва	кількість
1	Протяжність каналізаційної мережі	70 метрів
2	Матеріал каналізаційної мережі (існуючий/ проектний)	Азбест/ труби типу «КОРСИС»
3	Діаметр мережі (існуючий/ проектний)	200/ 200

Очікувана вартість робіт складає 190,000 тис. грн. Остаточна вартість виконання даних робіт буде визначена після складання кошторисної документації, роботи над якою проводяться на даний час.

Джерело фінансування проекту – амортизаційні відрахування за 2025 рік.

Констатуючи низьку ефективність даного проекту, необхідно ще раз зробити наголос на досягненні вкрай важливих цілей, які не можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, а саме надійне водовідведення стоків мешканців та уникнення аварійних ситуацій, що загрожують забрудненням навколишнього природного середовища.

**«Капітальний ремонт каналізаційної мережі біля будинків №3,5,7
пр.Грушевського в м. Коломия Івано-Франківської області»**

Доцільність реалізації заходу. Каналізація Ø 200 мм біля будинків №3,5,7 пр. Грушевського, працює із перевищенням експлуатаційного терміну та знаходиться в аварійному стані. Основним фактором необхідності проведення капітального ремонту є заростання внутрішньої поверхні, що впливає на продуктивність мережі. Як наслідок часто проводяться ремонтні роботи по ліквідації утворених засмічень. Протягом 2023-2024 років здійснено 4 виїзди з усунення засмічення на даній каналізаційній мережі.

Мета заходу

Проведення капітального ремонту каналізаційної мережі по вул. Грушевського є заміна азбестових труб, в яких закінчився термін експлуатації внаслідок довготривалого використання та дії агресивного середовища каналізаційних стічних вод, на двошарові гофровані труби типу «КОРСИС». Виконання робіт забезпечить можливість виведення з роботи септика, як обов'язкового елементу системи централізованого водовідведення.

Результат заходу:

- підвищення пропускної спроможності даної мережі;
- зменшення затрат на ліквідацію заторів;
- покращення екологічного та санітарного стану в районі центральній частині міста, яка є історичною спадщиною.

Технічні показники

№ п/п	назва	кількість
1	Протяжність каналізаційної мережі	30 метрів
2	Матеріал каналізаційної мережі (існуючий/ проектний)	Азбест/ труби типу «КОРСИС»
3	Діаметр вводу (існуючий/ проектний)	200/ 200

Очікувана вартість робіт складає 88,040 тис. грн. Остаточна вартість виконання даних робіт буде визначена після складання кошторисної документації, роботи над якою проводяться на даний час.

Джерело фінансування проекту – амортизаційні відрахування за 2025 рік.

Констатуючи низьку ефективність даного проекту, необхідно ще раз зробити наголос на досягненні вкрай важливих цілей, які не можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, а саме надійне водовідведення стоків мешканців та уникнення аварійних ситуацій, що загрожують забрудненням навколишнього природного середовища, покращення санітарного стану в центральній частині міста.

Директор
КП «Коломияводоканал»



Славомир ЗУМЕР

Пропиновано та
пронумеровано

31/присудити гроші аркушів

Директор З. З. Зумер С.Зумер

